



# Broedvogels van de Groote Peel in 2022

Bas Hissel

Peelvenen Ecotop 2023



Sovon

# Aanleiding

- Opdracht SBB
  - > SNL / Natura 2000 / Vogelrichtlijn
  - > Interne evaluaties beheer



staatsbosbeheer




NATURA 2000

# Methode

- 1471 ha > 15 deelgebieden > 8 tellers
- 3x Sovon / 3 vrijwilligers / 1x SBB / 1x PL







De Mosplak

Peel de Veluwe

Astense Peel

Steltloperven

Filosche Peel

Berkenbruin

Koeuier

't Eeuwig Leven

Belfort De Vossenbergh

De Veldraai

Aan 't Elfde

Kalispeel

Roerdompven

Klein Elfde

Geniepven

Aan den Berg

Mussenbaan

Meerbaansblaak

Peelboerderij

Putteris

Mijl op Zeven

### Legenda

- Peter Bax & Frans Martens
- Piet Zegers
- Boena van Noorden
- John Vereijken (SBB)
- Sovon
- Natura 2000 + VR

0 750 1500 m



# Methode

- Per gebieden 5-8 bezoeken > 101 totaal
- Inventarisatie volgens BMP-methode
  - Gebied aflopen
  - Waarnemingen registreren
  - Locatie, soort & broedcode
- 421 uur veldwerk










# Resultaten

- 83 soorten
  - 12 soorten niet geteld
- 3850 territoria
- Vergelijkingsmateriaal
  - 1992-1993 / 1994-1999 / 2000-2015 / 2016



# Verschenen & Verdwenen

Kraanvogel

Draaihals

Paapje

Roerdomp (5,1)

Bruine Kiekendief (3,1)

Kievit (9,1)

Zomertortel (44,2)

Dwerguil (1)

Zwarte Specht (4,3)





# Rode Lijst

- 25 Rode Lijst-soorten  
– 402 territoria  $\approx$  10%


Status	Aantal	Soorten
Ernstig bedreigd	1	Draaihals
Bedreigd	4	Zomertaling, Watersnip, Grauwe Klauwier, Paapje
Kwetsbaar	10	Slobeend, Wintertaling, Patrijs, Wulp, Koekoek, Ransuil, Boomvalk, Wielewaal, Grote Lijster, Nachtegaal
Gevoelig	10	Kraanvogel, Grutto, Zwarte Mees, Matkop, Veldleeuwerik, Spotvogel, Graszanger, Grauwe Vliegenvanger, Graspieper, Kneu

# Bijzondere soorten




# Bijzondere soorten


## Draaihals




## Grauwe Klauwier broedvogeltrend – Nederland



## Zomertaling broedvogeltrend – Nederland




## Watersnip broedvogeltrend – Nederland






# Nachtzwaluw

- Simultaantelling 15 tellers





2022 = 72



2016 = 53

# Nachtzwaluw



> Selectieve kap & heideherstel

# Kraanvogel

- 15 maart: baltsend paar
  - Voedselvluchten man?
  - Vrouw op nest?
- Medio mei: beide individuen
  - Broedpoging mislukt





# Natura 2000-doelsoorten (VR)

Soort

Dodaars

Geoorde Fuut

Porseleinhoen

Blauwborst

Roodborsttapuit



Henk Baptist



Piet Munsterman



Luc Hoogenstein





Luuk Vermeer



Jan van der Straaten

# Dodaars






## > Reactie op verdroging

- Maatregelen om water vast te houden



# Geoorde Fuut



> Reactie op verdwijnen Kokmeeuwen  
-Veiligheid & voedsel





# Porseleinhoen





Saxifraga - Luc Hoogenstein

# Blauwborst



- > Weinig last van droogte
- > Voldoende zangposten
- > Voldoende voedsel

# Roodborsttapuit



- > Lokale effecten van plaggen & uitgroeien bosopslag
- > Haalt doelstelling met gemak



# Conclusies

- Groote Peel is van belang voor broedvogels
  - 83 soorten | 3850 territoria
  - 25 Rode Lijst-soorten  $\approx 10\%$
- Kraanvogel, Draaihals en Paapje verschenen
- Roerdomp, Br Kiekendief, Kievit en Zw Specht verdwenen
- Ontwikkelingen volgen trends en lokale veranderingen
- Dodaars en Geoorde Fuut halen doelstelling niet
  - Maatregelen tegen verdroging wenselijk
- Blauwborst en Roodborsttapuit halen doelstelling

**Dank voor jullie aandacht!**

